



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน: ขยะและของเสีย

Waste							
GRI	ข้อมูลที่จำเป็น	หน่วย	OR Performance				
			2020	2021	2022	2023	Target
GRI 306-3 (2020)	Waste Generated						
	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น	ตัน	18,053.16	19,077.85	20,582.11	21,049.15	-
	-ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น	ตัน	947.11	917.48	1,099.07	1,437.26	
	-ปริมาณของเสียอันตรายที่ไม่เกิดขึ้น	ตัน	17,106.05	18,160.37	19,483.04	19,611.89	
GRI 306-4 (2020)	Waste diverted from disposal						
	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	913.31	1,460.15	622.20	2,146.69	-
	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำไปรีไซเคิลหรือใช้ใหม่	ตัน	665.97	1,070.18	473.24	702.25	-
	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ	ตัน	247.34	389.97	148.96	1,444.45	
	Waste diverted from disposal: Hazardous waste						
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ (ภายในองค์กร + ภายนอกองค์กร)	ตัน	685.71	484.08	272.85	1,297.19	
	Waste diverted from disposal (Onsite): Hazardous waste breakdown by recovery operations						
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร	ตัน	0	0	0	0	-
	- การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	- นำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ (Recycling และ Composting)	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	- การนำกลับคืนใหม่	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Waste diverted from disposal (Offsite): Hazardous waste breakdown by recovery operations						
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กร	ตัน	438.37	101.89	272.85	1,297.19	-
	การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	39.87	7.10	110.75	-	-
	นำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ (Recycling และ Composting)	ตัน	398.50	94.79	162.10	192.97	-
	การนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีอื่น ๆ	ตัน	-	-	-	1,104.22	-
	Waste diverted from disposal: Non-hazardous Waste						
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ (ภายในองค์กร + ภายนอกองค์กร)	ตัน	227.6	976.07	349.35	849.50	
	Waste diverted from disposal (Onsite): Non-hazardous waste breakdown by recovery operations						
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	- การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	- นำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ (Recycling และ Composting)	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	- การนำกลับคืนใหม่	ตัน	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	Waste diverted from disposal (Offsite): Non-hazardous waste breakdown by recovery operations						
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำไปใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กร	ตัน	227.60	968.29	349.35	849.50	-
	- การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	13.30	1.24	0.00	7	-
	- นำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ (Recycling และ Composting)	ตัน	214.30	967.05	200.39	502.27814	-
	- การนำกลับคืนใหม่	ตัน	0	0	148.96	340.226563	-



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน: ขยะและของเสีย

Waste

Waste								
GRI	ข้อมูลที่สำคัญ	หน่วย	OR Performance					
			2020	2021	2022	2023	Target	
GRI 306-5 (2020)	Waste directed to disposal							
	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นำไปกำจัด	ตัน	17,139.85	17,617.70	19,959.91	-		
	- การเผาทำลาย (และมีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	251.00	389.97	876.25	0.00		
	- การเผาทำลาย (ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	1.09	20.83	12.84	139.94		
	- การฝังกลบ	ตัน	16,878.45	17,176.52	19,070.76	18,762.38		
	- การกำจัดอื่น ๆ	ตัน	9.31	30.38	0.00	0.13		
	- การกำจัดที่ไม่สามารถระบุวิธีการกำจัดได้	ตัน	0.00	0.00	0.065	-		
	Waste direct to disposal: Hazardous waste ^[2]							
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำไปกำจัด (ภายในองค์กร + ภายนอกองค์กร)	ตัน	261.40	433.40	826.22	140.07		
	Waste directed to disposal (Onsite): Hazardous waste breakdown by recovery operations							
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำถูกกำจัดภายในองค์กร	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การเผาทำลาย (และมีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การเผาทำลาย (ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การฝังกลบ	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การกำจัดอื่น ๆ	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การกำจัดที่ไม่สามารถระบุวิธีการกำจัดได้	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	Waste directed to disposal (Offsite): Hazardous waste breakdown by recovery operations							
	ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมดที่นำถูกกำจัดภายนอกองค์กร	ตัน	261.40	433.40	826.215	140.07		
	- การเผาทำลาย (และมีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	251.00	382.19	813.32	0		
	- การเผาทำลาย (ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	1.09	20.83	12.84	139.94		
	- การฝังกลบ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- การกำจัดอื่น ๆ	ตัน	9.31	30.38	0.00	0.13		
	- การกำจัดที่ไม่สามารถระบุวิธีการกำจัดได้	ตัน	0.00	0.00	0.06	0.00		
	Waste directed to disposal: Non-hazardous waste ^[2]							
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำไปกำจัด (ภายในองค์กร + ภายนอกองค์กร)	ตัน	16,878.45	17,184.30	19,133.69	18,762.38		
	Waste directed to disposal (Onsite): Non-hazardous waste breakdown by recovery operations							
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำถูกกำจัดภายในองค์กร	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การเผาทำลาย (และมีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การเผาทำลาย (ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การฝังกลบ	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		
	- การกำจัดอื่น ๆ	ตัน	N/A	N/A	N/A	-		

Waste							
GRI	ข้อมูลที่เป็น	หน่วย	OR Performance				
			2020	2021	2022	2023	Target
	- การกำจัดที่ไม่สามารถระบุวิธีการกำจัดได้	ตัน	N/A	N/A	N/A	-	-
GRI 306-5 (2020)	Waste directed to disposal (Offsite): Non-hazardous waste breakdown by recovery operations						
	ปริมาณของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่นำถูกกำจัดภายนอกองค์กร	ตัน	16,878.45	17,184.30	19,133.69	18,762.38	-
	- การเผาทำลาย (และมีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	0.00	7.78	62.93	0.00	-
	- การเผาทำลาย (ไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์)	ตัน	0.00	0.00	0.00	0	-
	- การฝังกลบ	ตัน	16,878.45	17,176.52	19,070.76	18,762.38	-
	- การกำจัดอื่น ๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00	00,000.00	-
	- การกำจัดที่ไม่สามารถระบุวิธีการกำจัดได้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	-

หมายเหตุ (Remark):

N/A (Not Applicable): ข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ OR

No Data ไม่มีข้อมูล

[1] ของเสียที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานประจำวันครอบคลุมของเสียที่เกิดจากกิจกรรมจากเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต(อาทิ การจัดการการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมี)

[2] ของเสียจากการอุปโภคบริโภค ส่งกำจัดโดยเทศบาล ไม่สามารถจำแนกวิธีการกำจัดได้ชัดเจน ระหว่าง การเผาทำลาย และ การฝังกลบ ซึ่งมีข้อจำกัดในการขอข้อมูลจากเทศบาล ได้รวมไว้ในOther disposal operations

[3] ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมสถานปฏิบัติการของ OR ดังต่อไปนี้

- คลังปิโตรเลียม คลังน้ำมัน คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานีเติมน้ำมันอากาศยาน ไม่รวม คลังเช่า และคลังภาคตะวันออก

(ได้แก่ คลังน้ำมันศรีราชา คลังก๊าซเขาปอยยา และ โรงบรรจุและโรงซ่อมสีถังภายในคลังก๊าซบ้านโรงปิยะและคลังก๊าซบ้านโรงปิยะ)

- สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ OR ดำเนินการเอง

- ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ที่ OR เป็นเจ้าของและดำเนินการเองทุกแห่ง

- โรงผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพระโขนง

- ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บางปะกง

- อาคารสำนักงานพระโขนง

- โรงซ่อมสีถังก๊าซหุงต้ม (สงขลา)

- โรงซ่อมสีถังก๊าซหุงต้ม (ขอนแก่น)

- โรงคั่วเมล็ดกาแฟ Cafe Amazon

- ศูนย์ธุรกิจ Cafe Amazon (Amazon Inspiring Campus (AICA)

- สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (ORA)